



06/2026

STRETCH ceiling pricelist

STRETCH
CEILINGS & WALLS

MEMO

Merci d'envoyer :

Vos demandes de prix à quote@stretchgroup.be
Vos demandes de prix design à design@stretchgroup.be
Tout ce qui concerne les commandes et transport à order@stretchgroup.be
Et tout ce qui concerne les règlements et les factures à info@stretchgroup.be
Vos réclamations à claims@stretchgroup.be

Et n'oubliez pas de mettre votre commercial en copie.

Please send:

All your requests for quote to quote@stretchgroup.be All your design requests to design@stretchgroup.be Everything about orders and transport to order@stretchgroup.be Everything about payments and invoices to info@stretchgroup.be Your claims to claims@stretchgroup.be

And please don't forget to cc your sales representative.

Bitte senden Sie:

Alle Ihre Preisanfrage an quote@stretchgroup.be
Alle Ihre Designanfrage an design@stretchgroup.be Alles was Ihre Bestellungen oder Lieferungen betrifft an order@stretchgroup.be Alles was Ihre Zahlungen und Rechnungen betrifft an info@stretchgroup.be
Ihre Ansprüche auf claims@stretchgroup.be

Und bitte vergessen Sie nicht eine Kopie an Ihrem Aussendienstmitarbeiter zu schicken.

FABRICS

Price List 06/2026 in EUROS excl. VAT

The coverings are delivered:
- by roll of 50 m, full width;
- cut to measure, in full width. All fabrics longer than 10lm will be packaged on rolls.
Please specify colour on your order

Liste de prix 06/2026 en EUROS hors taxes

Les revêtements sont livrés :
- au rouleau de 50 m, en pleine laize; - à la découpe sur mesure, en pleine laize.
Toutes les toiles d'une longueur supérieure à 10 ml seront conditionnées sur rouleaux.
Coloris à préciser sur votre commande

Preisliste 06/2026 in EURO zzgl. Mwst

Die Verkleidungen werden geliefert: - In Rollen von 50 m, in voller Breite; - Geschnitten nach Mass, in voller Breite. Alle Verkleidungen mit einer Länge von mehr als 10 lm werden auf Rollen verpackt. Bitte Farbe bei der Bestellung vermerken

*Pour des questions de qualité, même les revêtements commandés à la découpe, sont conditionnés sur rouleaux.
* For quality reasons, these coverings, even if ordered cut to measure, are packaged and delivered in rolls.
* Aus Qualitätsgründen werden diese Verkleidung, obwohl sie geschnitten bestellt worden sind, auf Rollen verpackt und geliefert.

STRETCH Revêtement standard		STRETCH Standard covering		STRETCH Standard Verkleidungen	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
9016 White	SF-STD-20-	CTM ou R (1)	2,00	15,45€	17,65€
	SF-STD-32-	CTM ou R (1)	3,20	15,45€	17,65€
	SF-STD-51-	CTM ou R (1)	5,10	15,45€	17,65€
	CTM = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	CTM = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	CTM = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	

Revêtement Standard 705 S		Standard covering 705 S		Standard Verkleidungen 705 S	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0001 Optical white	721S	D ou R (1)	2,00	€ 18.30	€ 21.45
0002 Classical white	726S	D ou R (1)	2,50	€ 18.30	€ 21.45
	735S	D ou R (1)	3,35	€ 18.30	€ 21.45
	742S	D ou R (1)	4,10	€ 18.30	€ 21.45
	752S	D ou R (1)	5,10	€ 18.30	€ 21.45
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	D = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	

Revêtement Acoustique 705 A		Acoustic Covering 705 A		Akustische Verkleidungen 705 A	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	Preis/m2 als Rolle	Preis/m2 als Zuschnitt
0003 White	721A	D ou R (1)	2,00	€ 24.10	€ 28.45
	726A	D ou R (1)	2,50	€ 24.10	€ 28.45
	735A	D ou R (1)	3,35	€ 24.10	€ 28.45
	742A	D ou R (1)	4,10	€ 24.10	€ 28.45
	752A	D ou R (1)	5,10	€ 24.10	€ 28.45
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	D = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	

Revêtement Acoustique 495 D		Acoustic Covering 495 D		Akustische Verkleidungen 495 D	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0003 White	49521D	D ou R (1)	2,00	€ 23.15	€ 26.65
0002 Classical white	49526D	D ou R (1)	2,50	€ 23.15	€ 26.65
9999 Black*	49535D	D ou R (1)	3,35	€ 23.15	€ 26.65
	49542D	D ou R (1)	4,10	€ 23.15	€ 26.65
	49552D	D ou R (1)	5,10	€ 23.15	€ 26.65
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml		Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
	D = cut	R = full roll of 50 lm		Specify colour and conditioning on your order	
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm		Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	

Revêtement Acoustique 495 AC		Acoustic Covering 495 AC		Akustische Verkleidungen 495 AC	
Conditionnement	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
4004 Cire	49526AC	D ou R (1)	2,50	€ 27.20	€ 31.40
4005 Yuzu	49535AC	D ou R (1)	3,35	€ 27.20	€ 31.40
4011 Craie	49552AC	D ou R (1)	5,10	€ 27.20	€ 31.40
4012 Chair					
4022 Mauve cendré					
4025 Galet					
4028 Myrtille					
4031 Écume					
4032 Gris perle		D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande	
4034 Bleu cobalt		D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order	
4035 Bleu indigo		D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben	
4040 Pierre					
4041 Poivre					
4051 Ciment					
4052 Cendre					
4054 Anthracite					
4062 Châtaigne					
4064 Terre de sienne					
4072 Vert sapin					
4071 Vert argile					

Revêtement Translucide 308 T		Translucent Covering 308 T		Transluzente Verkleidungen 308 T	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent	30826T	D ou R (1)	2,50	€ 27.60	€ 31.75
Transmission lumineuse : 50% (avec +/- 10 %)	30835T	D ou R (1)	3,35	€ 27.60	€ 31.75
Luminous transmission: 50% (with +/- 10 %)	30852T	D ou R (1)	5,10	€ 27.60	€ 31.75
Lichtdurchlässigkeit: 50% (mit +/- 10 %)	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Translucide 309 T		Translucent Covering 309 T		Transluzente Verkleidungen 309 T	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent	30926T	D ou R (1)	2,50	€ 27.60	€ 31.75
Transmission lumineuse : 70% (avec +/- 10 %)	30935T	D ou R (1)	3,35	€ 27.60	€ 31.75
Luminous transmission: 70% (with +/- 10 %)	30952T	D ou R (1)	5,10	€ 27.60	€ 31.75
Lichtdurchlässigkeit: 70% (mit +/- 10 %)	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Acoustique Translucide 495 AT		Acoustic Translucent Covering 495 AT		Akustische Transluzente Verkleidungen 495 AT	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0004 Translucent	49526AT	D ou R (1)	2,50	€ 28.40	€ 32.70
Transmission lumineuse : 40% (avec +/- 10 %)	49535AT	D ou R (1)	3,35	€ 28.40	€ 32.70
Luminous transmission: 40% (with +/- 10 %)	49552AT	D ou R (1)	5,10	€ 28.40	€ 32.70
Lichtdurchlässigkeit: 40% (mit +/- 10 %)	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Antibactérien 705AB		Antibacterial Covering 705AB		Antibakterielle Verkleidungen 705AB	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0001 Optical white	726AB	D ou R (1)	2,50	€ 27.30	€ 31.40
	733AB	D ou R (1)	3,35	No longer available	No longer available
	752AB	D ou R (1)	5,10	€ 27.30	€ 31.40
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

Revêtement Acoustique Antibactérien 495AB		Acoustic Antibacterial Covering 495AB		Akustische Antibakterielle Verkleidungen 495AB	
Référence coloris	Référence	Conditionnement	Largeur nette en ml	R - Prix/m2 au rouleau	D - Prix/m2 à la découpe
Colour reference	Reference	Conditioning	Width net in lm	R - Price/m2 by roll	D - Price/m2 cut to measure
Farbcode	Artikel	Verpackungstyp	Nettobreite in lfm	R - Preis/m2 als Rolle	D - Preis/m2 als Zuschnitt
0003 White	49521dAB	D ou R (1)	2,00	€ 28.85	€ 33.15
	49526dAB	D ou R (1)	2,50	€ 28.85	€ 33.15
	49535dAB	D ou R (1)	3,35	€ 28.85	€ 33.15
	49542dAB	D ou R (1)	4,10	€ 28.85	€ 33.15
	49552dAB	D ou R (1)	5,10	€ 28.85	€ 33.15
	(1) D = découpe	R = rouleau complet de 50 ml	Couleur et conditionnement à préciser lors de votre commande		
	D = cut	R = full roll of 50 lm	Specify colour and conditioning on your order		
	D = Zuschnitt	R = komplette Rolle mit 50 lfm	Farbe bei der Bestellung und Verpackungstyp angeben		

PRINT

Liste de prix 06/2026
en EUROS hors taxes
PRIX NETS DE REMISE

Price List 06/2026 in EUROS
excl. VAT PRICES NET OF
DISCOUNTS

Preisliste 06/2026 in EURO
zzgl. Mwst PREISE NACH
RABATT-ABZUG

IMPRESSION DES IMAGES RÉALISÉE EN FRANCE

Impression en haute définition : 720 dpi en moyenne.

Le tarif complet d'une toile imprimée est composé des deux éléments (A) + (B) :

(A) : Le pack d'impression incluant la toile utilisée pour imprimer ;

(B) : Le coût de conditionnement et de transport du rouleau, car les imprimés sont systématiquement emballés sur des rouleaux.

(A) Le pack d'impression (pour des impressions réalisées en Belgium)	Prix € /m2
- Image fournie par vos soins	51,00€
- Couleur spéciale	55,00€
- pour une image fournie par la « Réunion des musées nationaux de France » visible sur www.photo.rmn.fr	165,00€
- Coût de démarrage	45,00€

*** Tarif de base. Pour des projets particuliers et/ou des volumes annuels, nous vous offrons la possibilité de tarifs négociés. N'hésitez pas à nous consulter.**

Les toiles utilisées pour l'impression :

Pour les travaux d'impressions, les références des revêtements imprimables par STRET sont les suivantes :
Toiles standards : 507P & DECOPRINT Toile acoustique : 595P (l'acoustique conserve ses caractéristiques même après impression)
Toile glossy : 517PB
Toiles translucides : 530PT, 550PT & 570PT

L'impression des œuvres d'art des « Musées nationaux de France » :

Chaque projet devra faire l'objet d'une demande d'autorisation assortie d'un devis adressé à design@stret-chgroup.be. L'installateur devra s'engager par écrit et attester que le projet concerne un particulier ou un professionnel, sur un document portant date, cachet et signature ; avec les informations suivantes : nom du projet, lieu, descriptif & détail des images demandées.

Pour les impressions réalisées dans un autre pays, veuillez demander un devis à : design@stretchgroup.be.

Nos services peuvent aussi réaliser les prestations suivantes :

Prix €

1. Mise en situation de votre projet d'imprimé dans l'espace (pièce ou environnement),
Mise au format de l'image pour visualiser les proportions,
Modifications de couleurs (dans la limite des possibilités techniques).
Chacune de ces prestations fera l'objet d'une facturation forfaitaire de :

80,00€ / heure

2. Demande d'échantillons

N'hésitez pas à nous transmettre vos demandes particulières : demande d'un échantillon qu'un architecte d'intérieur ou décorateur souhaiterait harmoniser avec les autres éléments (tentures, revêtements de sols, rideaux).

En raison des différences de supports, il n'est pas toujours possible de restituer ou repro-duire exactement le rendu d'une couleur demandée par un client (ex. : couleur de la toile murale identique à une tenture ou un rideau en voilages).

Cette prestation qui comprend au plus 3 échantillons par teinte ou image fera l'objet d'une facturation forfaitaire de :

55,00€ / image

3. Numérisation

STRETCH Design® vous propose de scanner toutes vos photos sur support papier qui sont libres de droits pour ensuite les imprimer, pour vous, en très grand format sur nos revête-ments.

Cette prestation fera l'objet d'une facturation forfaitaire de :

150,00€ / image

Vous pouvez nous remettre tous vos documents ne dépassant pas le format A3 (29,7x42 cm), pour que ceux-ci soient numérisés d'un seul tenant par nos soins. Notre délai de réalisation pour cette numérisation est de plus ou moins 48 heures. En règle générale, nous pouvons multiplier le format papier par x 20. Par exemple : une photo sur support papier de 10 cm x 15 cm peut être agrandie en 200 cm x 300 cm pour être imprimée sur les revêtements STRETCH.

Les prestations ci-dessus 1. et 2. peuvent être déduites du montant total de la facture dans certains cas après livraison du matériel. Si toutefois, vous ne souhaitez pas passer commande, la facturation restera due.

Nous nous permettons de vous rappeler que le client est responsable des supports (qualité, couleurs, contrastes, rendus...) qu'il fournit et que STERTCH reste juge de la possibilité ou non d'exploit-tation de ces éléments.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à contacter le service STRETCH Design : design@stretchgroup.be.

Liste de prix 06/2026
en EUROS hors taxes
PRIX NETS DE REMISE

Price List 06/2026
in EUROS excl. VAT
PRICES NET OF DISCOUNTS

Preisliste 06/2026 in EURO
zzgl. Mwst **PREISE NACH
RABATT-ABZUG**

PRINTING OF IMAGES IN FRANCE

High definition printing: 720 dpi on average.

The full price of a printed fabric includes the two elements (A) + (B):

(A): The printing pack including the fabric used for printing;

(B): The packaging and transport cost of the roll, as the prints are shipped in rolls.

(A) The printing pack (for prints carried out in Belgium)

Price € /sqm

- For an image supplied by the client

51,00€

- Special Color

58,00€

- for an image provided by the «French Union of National Museums» (Réunion des musées nationaux de France) which can be viewed at www.photo.rmn.fr

165,00€

- Startup cost

45,00€

*** Base rate. For specific projects and/or annual volumes, possibility for negotiated rates. Do not hesitate to consult us.**

Fabrics used for printing:

For printed coverings, the references for STRETCH printed coverings are the following: Standard fabrics: 507P & DECOPRINT

Acoustic fabrics: 595P (the acoustic covering retains its qualities even after printing) Glossy fabric: 517PB

Translucent fabrics: 530PT, 550PT & 570PT

Printing works of art from French national museums:

For each project, the request for a quote must be submitted with an authorisation application to: design@stretchgroup.be.

The fitter must confirm his participation in the project in writing and attest that the project concerns a private individual or a professional, on a document bearing the date and his stamp and signature, along with the following information: project name, place, description and detailed examples of the images requested.

To print images in other countries, please send a quote request to: design@stretchgroup.be.

We can also carry out the following services:

Prix €

1. In-situ visualisation of your printing project (room or environment),
Image formatting to visualise proportions,
Colour modifications (as far as is technically possible).
Each of these services is invoiced on a flat-rate basis of:

80,00€ / hour

2. Request for samples
Please do not hesitate to contact us for specific requests, e.g. for samples to aid an interior designer or decorator to coordinate with other elements such as wall hangings, floor cove-rings, curtains, etc.

Depending on the media, it is not always possible to restore or reproduce the exact colour required by the customer (e.g.: ensuring that the colour of the wall fabric is identical to wall hangings, net curtains or curtains).

This service includes a maximum of 3 samples per colour or image, and is invoiced at a fixed price of:

55,00€ / image

3. Digitisation
STRETCH Design will scan all your copyright-free photos onto paper and then print them for you in a very large format on our coverings.

The fixed price for this service is:

150,00€ / image

You can provide us with any documents not exceeding A3 format (29.7x42.0 cm), so that we can digitise them in a single piece.

Our turnaround time for this scanning service is 48 hours. In general, we can enlarge the paper format 20 times.

For example: a photo on paper measuring 10 cm x 15 cm can be enlarged to 200 cm x 300 cm to be printed on STRETCH coverings

In certain cases, services 1 and 2 as mentioned above can be deducted from the total amount in-voiced after the products have been delivered. If, however, you do not wish to place an order, the invoice will remain due.

We would like to remind you that the customer is responsible for all visual aids (concerning quality, colours, contrasts, appearance etc.) that it supplies, and STRETCH shall decide whether or not these elements can be used.

For more information, please contact the STRETCH Design service at design@stretchgroup.be.

Liste de prix 06/2026
en EUROS hors taxes
PRIX NETS DE REMISE

Price List 06/2026 in EUROS
excl. VAT **PRICES NET OF DISCOUNTS**

Preisliste 06/2026 in EURO
zzgl. MwSt **PREISE NACH RABATT-ABZUG**

DRUCK VON BILDERN IN FRANKREICH

Druck mit hoher Auflösung: Im Durchschnitt 720 dpi.

Der Komplettpreis für eine bedruckte Gewebbahn setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen (A) + (B):

(A): Das Druck-Paket inklusive der zum Bedrucken verwendeten Gewebbahn;

(B): Verpackungs- und Versandkosten für das Rohr, auf das die bedruckten Gewebbahnen für den Versand aufgerollt werden.

(A) Druck-Set (für in Belgien angefertigte Drucke)

Price € /sqm

- für ein von Ihnen bereitgestelltes Bild	51,00€
- Sonderfarbe	58,00€
- für ein von der „Réunion des musées nationaux de France“ (Vereinigung der Nationalmuseen Frankreichs) geliefertes Bild, zu sehen auf www.photo.rmn.fr	165,00€
- Anlaufkosten	45,00€

*** Basispreis. Möglichkeit für Preisverhandlungen bei besonderen Projekten und/oder jährlich anfallenden Volumen. Sie können sich jederzeit an uns wenden.**

Die zum Bedrucken verwendeten Gewebbahnen:

Die Artikelnummern der von STRETCH bedruckbaren Verkleidungen lauten wie folgt: Standardgewebbahn: 507P & DECOPRINT

Akustikgewebbahn: 595P (Die Akustikeigenschaften bleiben sogar nach dem Bedrucken erhalten.)

Glänzende Gewebbahn: 517PB

Transluzente Gewebbahn: 530PT, 550PT & 570PT

Druck von Kunstwerken der „Musées nationaux de France“ („Nationalmuseen Frankreichs“):

Für jedes Projekt muss ein Antrag auf Genehmigung mit Kostenvoranschlag an design@stretchgroup.be gerichtet werden.

Der Käufer muss sich schriftlich verpflichten und auf einem mit Datum, Stempel und Unterschrift versehenen Dokument bestätigen, ob das Projekt eine Privatperson oder ein Unternehmen betrifft.

Folgende Informationen müssen aufgeführt sein: Projektname, Ort, Beschreibung & Ausschnitt der angefragten Bilder.

Für die Anfertigung von Drucken in anderen Ländern fordern Sie bitte einen Kostenvoranschlag an: design@stretchgroup.be.

Wir können auch folgende Dienstleistungen erbringen:

Prix €

1. Visualisierung des Drucks im Raum (Raum oder Umgebung), Anpassung des Formats des Bildes zur Visualisierung der Proportionen, Änderung der Farben (im Rahmen der technischen Möglichkeiten). Für jede dieser Leistungen wird ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:

80,00€ / hour

2. Anfrage von Mustern

Gerne können Sie auch Sonderanfragen an uns richten: Anfrage eines Musters, das ein Innenarchitekt oder ein Dekorateur auf die anderen Elemente abstimmen möchte (Tapeten, Bodenbeläge, Vorhänge).

Aufgrund der Verschiedenheit der bereitgestellten Bilder ist es nicht immer möglich, die vom Kunden gewünschte Farbwiedergabe umzusetzen (Bsp.: Kunde wünscht, dass die Farbe der Wandverkleidung mit der Farbe einer Tapete, eines Vorhangs oder einer Gardine übereinstimmt).

Für diese Leistung, die maximal 3 Muster pro Farbton oder Bild umfasst, wird ein Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:

55,00€ / image

3. Digitalisierung

Der STRETCH Design® Service umfasst auf Wunsch auch das Einscannen Ihrer im Papierformat bereitgestellten Fotos ohne Schutzrechte. Anschließend bedrucken wir damit für Sie unsere Verkleidungen im Großformat.

Pauschalbetrag für diese Leistung:

150,00€ / image

Übermitteln Sie uns dazu bitte Ihre Bilder maximal im A3-Format (29,7x42,0 cm), damit wir sie in einem Stück einscannen können.

Das Einscannen erfolgt innerhalb von 48 Stunden. Generell ist eine bis zu 20-fache Vergrößerung des Papierformats möglich.

Beispiel: ein Foto im Format 10 cm x 15 cm kann für den Druck auf eine STRETCH Verkleidung auf 200 cm x 300 cm vergrößert werden.

Die oben unter 1. und 2. genannten Leistungen können in bestimmten Fällen nach der Lieferung des Materials vom Gesamtrechnungsbetrag abgezogen werden. Wenn Sie jedoch nicht bestellen möchten, bleiben die Beträge jedoch fällig.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Kunde verantwortlich für die von ihm bereitgestellten Bilder ist (Qualität, Farben, Kontraste, Wiedergabe). STRETCH allein entscheidet über ihre Verwertbarkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den STRETCH Design Service: design@stretch-group.be.

PROFILES

Profils d'éclairage linéaires

Linear lighting profiles

Lineare Beleuchtungsprofile

Référence	Caractéristiques	Prix / unité
Reference	Characteristics	Price / unit
Artikel	Eigenschaften	Preis / stück
SP-PP-LL-SLIM-AW-24-2m	STRETCH SLIM 24mm LED Line	Only on request**
SP-PP-LL-SLIM-AB-24-2m	Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm	Only on request**
SP-PP-LL-SLIM-AW-24-EC	End Cap set for STRETCH SLIM 24mm LED Line, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and White (AW).	Only on request**
SP-PP-LL-SLIM-AB-24-EC		Only on request**
SP-PP-LL-AW-24-2m	STRETCH 24mm LED Line	Only on request**
SP-PP-LL-AB-24-2m	Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm	Only on request**
SP-PP-LL-AW-24-EC	End Cap set for STRETCH 24mm LED Line, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and White (AW).	Only on request**
SP-PP-LL-AB-24-EC		Only on request**
SP-PP-CL-AW-25-2m	STRETCH LED Cove 25mm	Only on request**
SP-PP-CL-AB-25-2m	Deliverable in Black (AB) and White (AW), length of the profile is 200cm	Only on request**
SP-PP-TL-48V-AB-2m	STRETCH 48V Track light profile	Only on request**
SP-PP-TL-48V-AB-EC	Deliverable in Black (AB) and other colors on request, length of the profile is 200cm	Only on request**
SP-PP-TL-48V-AB-EC	End Cap set for STRETCH 48V Tracklight profile, this is a set fo 2 end-Caps including insert and screws. Deliverable in Black (AB) and other colors on request.	Only on request**

** We are currently experiencing issues with our existing supplier. We are actively working on identifying a suitable solution and hope to provide you with an update shortly.

Plafonds et murs

Ceilings and Walls

Decken und Wände

Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)
Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)
Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)
S-PP-C01	Profilé PVC	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : PVC extrudé Barre de 2 m, pré-percée - Section: 31,8 x 11 mm - Agrafable	Blanc, Noir 4,90€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 4,45€ Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Ceiling and wall fixing - Material: extruded PVC 2 m strip, pre-drilled - Cross-section: 31,8 x 11 mm - Can be stapled	White, Black 4,90€ Please specify colour on your order	White, Black 4,45€ Please specify colour on your order
	PVC profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 31,8 x 11 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 4,90€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 4,45€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben
S-PP-C01-CURVE	Profilé PVC	- Profilé S-PP-C01 blanc PVC entaillé pour création de certaines formes et arrondis - Agrafable	Blanc 13,81€	Blanc 12,55€
	PVC profile	- S-PP-C01 white PVC Profiles rotched for some kind of shapes - Can be stapled	White 13,81€	White 12,55€
	PVC profil	- Eingeschnitten, weiss S-PP-C01 PVC Profile für viele Formen und Rundungen - Kann festgetackert werden	Weiss 13,81€	Weiss 12,55€











Plafonds et murs











Ceilings and Walls

Decken und Wände

Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)
Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)
Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)
P-CCMID	Profilé PVC	- Profilé spécial double joint pour plafond et mur Barre de 2 m - non-agrafable - section : 25,5 x 11 mm	Noir 4,79€	Noir 4,35€
	PVC profile	- Special double joint profile for ceiling and wall 2 m long bar - non-sagging - section: 25.5 x 11 mm	Black 4,79€	Black 4,35€
	PVC profil	- Spezielles Doppelverbindungsprofil für Decke und Wand Profillänge 2 lfm - nicht Tackerbar - Abmessun-gen: 25,5 x 11 mm	Schwarz 4,79€	Schwarz 4,35€
P-C6	Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé - Barre de 2 m Section: 27 x 10 mm - Agrafable	Blanc, Noir 4,79€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 4,35€ Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m Cross-section: 27 x 10 mm - Can be stapled	White, Black 4,79€ Please specify colour on your order	White, Black 4,35€ Please specify colour on your order
	PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m - Abmessungen: 27 x 10 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 4,79€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 4,35€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben
P-CCIP	Profilé ABS	- Fixation sur plafond et mur - Matériau : ABS Barre de 2 m pré-percée - Section: 33 x 28 mm - Agrafable	Blanc, Noir 8,09€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 7,35€ Coloris à préciser sur votre commande
	ABS profile	- Ceiling and wall fixing - Material: ABS - 2 m strip, pre-drilled Cross-section: 33 x 28 mm - Can be stapled	White, Black 8,09€ Please specify colour on your order	White, Black 7,35€ Please specify colour on your order
	Profil ABS	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: ABS Profillänge: 2 m - , vorgebohrt - Abmessungen: 33 x 28 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 8,09€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 7,35€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben
P-CWS	Profilé PVC	- Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé - Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Agrafable	Blanc, Noir 5,17€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 4,70€ Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - Strip 2 m, pre-drilled Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can be stapled	White, Black 5,17€ Please specify colour on your order	White, Black 4,70€ Please specify colour on your order
	PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Kann festgetackert werden	Weiss, Schwarz 5,17€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 4,70€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben
P-CWR	Profilé PVC	Fixation sur mur - Matériau: PVC extrudé Barre de 2 m, pré-percée - Section: 15,5 x 33 mm - Non agrafable	Blanc, Noir 4,57€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc, Noir 4,15€ Coloris à préciser sur votre commande
	PVC profile	- Wall fixing - Material: extruded PVC - trip 2 m, pre-drilled Cross-section: 15,5 x 33 mm - Can not be stapled	White, Black 4,57€ Please specify colour on your order	White, Black 4,15€ Please specify colour on your order
	PVC profil	- An der Wand zu befestigen - Material: extrudiertes PVC Profillänge: 2 m, vorgebohrt - Abmessungen: 15,5 x 33 mm - Festtackern nicht möglich	Weiss, Schwarz 4,57€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Weiss, Schwarz 4,15€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben

Plafonds et murs		Ceilings and Walls		Decken und Wände		Plafonds et murs		Ceilings and Walls		Decken und Wände				
Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)	Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)	Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)
Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)	Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)	Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)
Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)
	P-C10QS	Profilé PVC - PVC blanc - Barre de 2m Pour pose près d'une source de chaleur - Section : 10 x 35 mm - Agrafable	Blanc 12,65€	Blanc 11,50€		P-CCA avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium-um - Fixation sur plafond et mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 30 x 13,3 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 8,47€ Blanc 10,01€ Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut 7,70€ Blanc 9,10€ Coloris à préciser sur votre commande					
	PVC profile	- White PVC - 2 m Strip - For installation near a heat source - Section: 10 x 35 mm - Can be stapled	White 12,65€	White 11,50€		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- Ceiling and wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 30 x 13,3 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu 8,47€ White 10,01€ Please specify colour on your order	Untreated Alu 7,70€ White 9,10€ Please specify colour on your order				
	PVC profil	- PVC weiss - Profillänge 2 lfm - Speziell für die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen - Abmessungen: 10 x 35 mm - Feststackern möglich	Weiss 12,65€	Weiss 11,50€		mit Clip P-DK27	Alumini-um Profil	- An der Decke und Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 30 x 13,3 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 8,47€ Weiss 10,01€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt 7,70€ Weiss 9,10€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben				
	P-C11QS	Profilé PVC - PVC blanc - Barre de 2m Pour pose près d'une source de chaleur Section : 20 x 33 mm - Agrafable	Blanc 13,15€	Blanc 11,95€		P-CWA avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium-um - Fixation sur mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 12,10€	Alu brut 11,00€					
	PVC profile	- White PVC - 2 m Strip For installation near a heat source Section: 20 x 33 mm - Can be stapled	White 13,15€	White 11,95€		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- Wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu 12,10€	Untreated Alu 11,00€				
	PVC profil	- PVC weiss - Profillänge 2 lfm - Speziell für die Verlegung in der Nähe von Wärmequellen - Abmessungen: 20 x 33 mm - Feststackern möglich	Weiss 13,15€	Weiss 11,95€		mit Clip P-DK27	Alumini-um Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 10 x 30 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 12,10€	Alu unbehandelt 11,00€				
	P-C112 avec clip P-DK27	Profilé PVC - Fixation sur mur - Matériau: ABS - Barre de 2 m, pré-percée Section: 15 x 12,4 mm • Agrafable - Clip P-DK27 compris dans le prix	Blanc 5,67€	Blanc 5,15€		P-CWAF avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium-um - Fixation sur mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 compris dans le prix	Alu brut 13,64€	Alu brut 12,40€					
	with clip P-DK27	• Wall fixing - Material: ABS - 2 m strip, pre-drilled Cross-section: 15 x 12,4 mm • Can be stapled - Clip P-DK27 included in price	White 5,67€	White 5,15€		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- Wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 10 x 30 mm - Clip P-DK27 included in price	Untreated Alu 13,64€	Untreated Alu 12,40€				
	mit clip P-DK27	• An der Wand zu befestigen - Material: ABS - Profillänge: 2 m, Abmessungen: 15 x 12,4 mm • Kann festgetackert werden - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Weiss 5,67€	Weiss 5,15€		mit Clip P-DK27	Alumini-um Profil	- An der Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 10 x 30 mm - P-DK27 Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 13,64€	Alu unbehandelt 12,40€				
	P-CCB022 avec Clip PVC	Profilé Aluminium • Fixation sur plafond et mur - Matériau: Aluminium brut Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 30 x 11 mm • Clip PVC compris dans le prix	Alu brut 8,47€ Blanc 10,01€ Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut 7,70€ Blanc 9,10€ Coloris à préciser sur votre commande		P-CEP18 avec Clip P-DK27	Profilé Aluminium-um - Pour la réalisation de cadres autoportants - Entoilage recto Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 33 x 18 mm - Fixation des équerres P-EP02, P-EP03L - Clip P-DK27 (1 face) compris dans le prix	Alu brut 8,25€ Blanc, noir ou Anodisé 13,59€ Coloris à préciser sur votre commande	Alu brut 7,50€ Blanc, noir ou Anodisé 12,35€ Coloris à préciser sur votre commande					
	with Clip PVC	• Ceiling and wall fixing - Material: raw Aluminium Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 30 x 11 mm • Clip PVC included in price	Untreated Alu 8,47€ White 10,01€ Please specify colour on your order	Untreated Alu 7,70€ White 9,10€ Please specify colour on your order		with Clip P-DK27	Aluminium profile	- To install self-supporting frames - Mounting recto - Aluminium strip: 3 or 6 m - Cross-section: 33 x 18 mm - Fastening using brackets P-EP02, P-EP03L - Clip P-DK27 (1 side) included in price	Untreated Alu 8,25€ White, Black or An-donisé 13,59€ Please specify colour on your order	Untreated Alu 7,50€ White, Black or Anodisé 12,35€ Please specify colour on your order				
	mit Clip PVC	• An der Decke und Wand zu befestigen - Material: Rohaluminium Aluminiumstab: 3 oder 6 m Abmessungen: 30 x 11 mm • PVC Clip im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 8,47€ Weiss 10,01€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt 7,70€ Weiss 9,10€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben		mit Clip P-DK27	Alumini-um Profil	- Für selbsttragende Rahmen - Gewebebezug vorn Aluminiumstab: 3 oder 6 m - Abmessungen: 33 x 18 mm Befestigung mit Winkeln P-EP02, P-EP03L - P-DK27 Clip (1 seite) im Preis inbegriffen	Alu unbehandelt 8,25€ Weiss, Schwarz oder Eloxiert 13,59€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben	Alu unbehandelt 7,50€ Weiss, Schwarz oder Eloxiert 12,35€ Bitte Farben bei der Bestellung angeben				

Cadres et caissons*		Frames and partitions*		Rahmen und Box*		Panneaux accessoires		Frame accessoires		Kader zubehör		
Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / ml (<100m)	Prix / ml (+100m)	Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / unité				
Reference	Profiles	Characteristics	Price / lm (<100m)	Price / lm (+100m)	Reference	Profiles	Characteristics	Price / unit				
Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / lfm (<100m)	Preis / lfm (+100m)	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / stück				
	P-RA03	Traverse de structure Structure cross-piece Struktur-traverse	• Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 31,2 x 69,6 mm • Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	Alu brut 38,06€	Alu brut 34,60€		P-EF01	Equerre de fixation Fixing bracket Befestigungswinkel	- Finition: Acier - Section: 36 x 14,5 mm Fixation avec 2 vis six pans creux incluses - Equerre d'angle pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100 - Finish: Steel - Cross-section: 36 x 14,5 mm Fastening using 2 screws provided - Fixing bracket for frames made with: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100 - Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 36 x 14,5 mm Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben - Befestigungswinkel für Rahmen hergestellt mit: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	2,15€ 2,15€ 2,15€		
		P-RA04	Traverse de structure Structure cross-piece Struktur-traverse	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 31,2 x 40 mm - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	Alu brut 16,06€		Alu brut 14,60€		P-EF02L	Equerre de fixation Fixing bracket Befestigungswinkel	- Finition: Acier - Section: 170 x 15 mm Fixation avec 8 vis six pans creux, incluses - Equerre d'angle pour grands cadres fabriqués avec P-CPA67, P-CRA68, P-CAC140, et P-CDA35, P-CAC100 - Finish: Steel - Cross-section: 170 x 15 mm Fastening using 8 screws provided - Reinforcement bracket for big frames made with P-CPA67, P-CRA68, P-CAC140, and P-CDA35, P-CAC100 - Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 170 x 15 mm Befestigung mittels 8 mitgelieferten Schrauben - Befestigungswinkel für Rahmen hergestellt mit P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100	6,40€ 6,40€ 6,40€
			P-RA05	Traverse de structure Structure cross-piece Struktur-traverse	- Barre aluminium: 3 ou 6 m - Section: 19 x 25 mm - Renfort pour cadres fabriqués avec: P-CRA68, P-CPA67, P-CAC140, P-CAC100, P-CDA35, CPA40 et CPA60		Alu brut 6,88€		Alu brut 6,25€		P-EA04	Equerre de renfort du cadre Frame reinforcement bracket Verstärkungswinkel des Rahmens
	P-DK27		Profilé Clip Clip Profile Clip Profil	- A "clipper" sur profilé Aluminium - Matériau: PVC extrudé bimatières - Barre de 2m - Section : 5,5 x 11 mm - Conçu pour P-CRA68, P-CPA67, P-CCA, P-CWA, P-CEP18, P-CAC140, P-CDA25, P-CAC100	Blanc 4,40€ Noir 4,40€ Coloris à préciser sur votre commande	Blanc 4,00€ Noir 4,00€ Coloris à préciser sur votre commande		P-EF45	Equerre de renfort du cadre Frame reinforcement bracket Verstärkungswinkel des Rahmens		- Finition: Acier - Section: 35 x 14,5 mm Fixation avec 2 vis six pans creux incluses - Equerre de renfort pour cadres fabriqués avec P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 - Finish: Steel - Cross-section: 35 x 14,5 mm Fastening using 2 screws provided - Reinforcement bracket for frames made with P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 - Oberflächenausführung: Stahl - Abmessungen: 35 x 14,5 mm Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben - Verstärkungswinkel für mit P-RA01, P-RA02, P-RA03, P-RA04 angefertigte Rahmen	1,95€ 1,95€ 1,95€
		S-PP-01	Profilé Clip Clip Profile Clip Profil	- A "clipper" sur profilé Aluminium - Matériau: PVC extrudé Barre de 2m - Section: 15 x 10 mm - Conçu pour P-CAC140 et P-RA04	Blanc 4,62€	Blanc 4,02€			P-EP02	Equerre plate de fixation Flat fixing bracket Flacher Befestigungswinkel	- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 14,5 mm Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Equerre d'angle pour cadres fabriqués avec P-CEP18 et PCDA25 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 14,5 mm Fastening using 4 screws provided - Angle bracket for frames made with P-CEP18 and P-CDA25 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 14,5 mm Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben - Verstärkungswinkel für mit P-CEP18 und P-CDA25 angefertigte Rahmen	2,70€ 2,70€ 2,70€
				- To "clip" into aluminium profile - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m - Cross-section: 5,5 x 11 mm - Made for P-CRA68, P-CPA67, P-CCA, P-CWA, P-CEP18, P-CAC140, P-CDA25, P-CAC100	White 4,40€ Black 4,40€ Please specify colours on your order	White 4,00€ Black 4,00€ Please specify colours on your order						
		- Einzustecken Zum auf das Aluminiumprofil - Material: extrudiertes PVC Bi-Material - Stablänge: 2 m - Abmessungen: 5,5 x 11 mm - Geeignet für P-CRA68, P-CPA67, P-CCA, P-CWA, P-CEP18, P-CAC140, P-CDA25, P-CAC100	Weiss 4,40€ Schwarz 4,40€ Bitte Farben bei der Bestellung vermerken	Weiss 4,00€ Schwarz 4,00€ Bitte Farben bei der Bestellung vermerken								
		- To "clip" into aluminium profile - Material: extruded PVC - Strip length: 2 m - Cross-section: 15 x 10 mm - Made for P-CAC140 and P-RA04	White 4,62€	White 4,02€								
		- Einzustecken auf das Aluminiumprofil - Material: extrudiertes PVC - Stablänge: 2 m - Abmessungen: 15 x 10 mm - Geeignet für P-CAC140 und P-RA04	Weiss 4,62€	Weiss 4,02€								

Paneaux accessoires			Frame accessoires			Kader zubehör			Paneaux accessoires			Frame accessoires			Kader zubehör															
Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / unité	Reference	Profiles	Characteristics	Price / unit	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / stück	Référence	Profil	Caractéristiques	Prix / unité	Reference	Profiles	Characteristics	Price / unit	Artikel	Profiles	Eigenschaften	Preis / stück							
	P-EP03L Equerre plate de fixation Flat fixing bracket Flacher Befestigungswinkel	- Finition: Acier galvanisé - Section: 115 x 115 mm Fixation avec 10 vis six pans creux incluses - Equerre d'angle pour grands cadres fabriqués avec P-CEP18 et P-CDA25 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 115 x 115 mm Fastening using 10 screws provided - Angle bracket for large frames made with P-CEP18 and P-CDA25 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 115 x 115 mm - Befestigung mittels 10 mitgelieferten Schrauben - Verstärkungswinkel für große mit P-CEP18 und P-CDA25 hergestellte Rahmen	4,90€										P-MEP04L Méplat long de jonction Long joining surface Langes, flaches Verbindungsstück	- Finition: Acier galvanisé - Section: 100 x 15 mm - Fixation avec 6 vis six pans creux incluses - Méplat pour rallonge de profilés P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CDA25, P-CDA35, P-CAC140, P-CAC100 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 100 x 15 mm Fastening using 6 screws provided - Extension surface for P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CDA25, P-CDA35, P-CAC140, P-CAC100 profiles - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 100 x 15 mm - Befestigung mittels 6 mitgelieferten Schrauben - Flaches Verbindungsstück zum Verlängern der Profile P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CDA25, P-CDA35, P-CAC140, P-CAC100	7,05€															
	P-E3D Equerre de renfort de cadre Bracket for frame reinforcement Befestigungswinkel für Rahmenverstärkung	- Finition: Acier galvanisé - Section: 57,7 x 53,1 mm Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Equerre de fixation de renforts P-RA01 et P-RA02 sur cadre réalisé avec P-CEP18 et P-CDA25 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 57,7 x 53,1 mm Fastening using 4 screws provided Bracket for fixing the P-RA01 and P-RA02 reinforcement to the frame made with P-CEP18 and P-CDA25 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 57,7 x 53,1 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben - Winkel zur Befestigung der Verstärkung P-RA01 und P-RA02 auf mit P-CEP18 und P-CDA25 gefertigten Rahmen	N'est plus disponible										P-SCM01 Support cadre mural Wall frame support Wandrahmen-Träger	- Finition: Acier galvanisé - Section: 25 x 50 mm Fixation avec 2 vis selon support (non fournies) - Support pour cadre P-CEP18 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 25 x 50 mm Fastening using 2 screws, depending on the support - (not provided) - Support for frame P-CEP18 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 25 x 50 mm - Befestigung mit 2 Schrauben je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten) - Träger für Rahmen P-CEP18	6,35€															
	P-E3D2 Equerre de renfort de cadre Bracket for frame reinforcement Befestigungswinkel für Rahmenverstärkung	- Finition: Acier galvanisé - Section: 59,5 x 74,5 mm Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Equerre de fixation de renforts P-RA01 et P-RA02 sur cadre réalisé avec P-CEP18 et P-CDA25 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 59,5 x 74,5 mm Fastening using 4 screws provided Bracket for fixing the P-RA01 and P-RA02 reinforcement to the frame made with P-CEP18 and P-CDA25 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 59,5 x 74,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben - Winkel zur Befestigung der Verstärkung P-RA01 und P-RA02 auf mit P-CEP18 und P-CDA25 gefertigten Rahmen	3,95€										P-SCH02 Support de cadre horizontal Support for horizontal frames Träger für horizontale Rahmen	- Finition: Acier galvanisé - Section: 81,5 x 46 mm Fixation avec vis et chevilles selon support (non fournis) - Support de cadre horizontal et plafond cadre réalisés avec P-CPA67, P-CPA68 et P-CEP18 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 81,5 x 46 mm - Fastening using screws and pegs depending on the support (not provided) - Support for horizontal frames and suspended ceilings made from P-CPA67, P-CPA68 and P-CEP18 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 81,5 x 46 mm - Befestigung mittels Schrauben bzw. Dübeln je nach Untergrund - (nicht im Lieferumfang enthalten) - Träger für mit P-CPA67, P-CPA68 und P-CEP18 gefertigte horizontale Rahmen und Spanndecken	N'est plus disponible															
	P-EC01 Écrou rectangulaire Rectangular nut Vierkantschraube	- Finition: Acier galvanisé - Section: 20 x 15 mm Fixation avec 1 vis, incluse - Écrou pour fixation des accessoires sur profilés P-RA01, P-CDA25, P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-RA02, P-RA03, P-RA04, P-CAC100 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 20 x 15 mm Fastening using 1 screw, supplied - Accessory securing nut for profiles P-RA01, P-CDA25, P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-RA02, P-RA03, P-RA04, P-CAC100 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 20 x 15 mm - Befestigung mittels 1 mitgelieferten Schraub - Befestigungsmutter für Zubehör auf den Profilen P-RA01, P-CDA25, P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-RA02, P-RA03, P-RA04, P-CAC100	1,25€										P-SCV01 Support de cadre vertical Support for vertical frames Träger für vertikale Rahmen	- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 32,5 x 20mm - 2mm Fixation selon support (non fournie) - Support de cadre vertical réalisé avec P-CPA40 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 32,5 x 20mm - 2mm Fastening depending on the support (not provided) - Support for vertical frames made from P-CPA40 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 32,5 x 20mm - 2mm - Befestigung je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten) - Träger für mit P-CPA40 gefertigte vertikale Rahmen	N'est plus disponible															
	P-MP03 Méplat de jonction Joining surface Flaches Verbindungsstück	- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 14,5 mm - Fixation avec 4 vis six pans creux incluses - Méplat pour rallonge de profilés P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-CAC100 - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 50 x 14,5 mm Fastening using 4 screws provided - Extension surface for profiles P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-CAC100 - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 14,5 mm - Befestigung mittels 4 mitgelieferten Schrauben - Flaches Verbindungsstück zum Verlängern der Profile P-CPA67, P-CRA68, P-CEP18, P-CAC140, P-CAC100	4,60€										P-SCV02 Support non visible de cadre vertical Invisible support for vertical frames Nicht sichtbarer Träger für vertikale Rahmen	- Finition: Acier galvanisé - Section: 50 x 41,50 x 20 mm - 2mm Fixation selon support - Adapté au profilé P-CPA60 pour une fixation tableau ou directe sur support. Ajouter 1xP-EC01 par equerre pour la fixation directe sur support - Finish: Galvanized steel - Section: 50 x 41,50 x 20 mm - 2mm Fastening depending on the support - Suitable for P-CPA60 profile for mounting on a board or directly on a support. Add 1xP-EC01 per bracket for direct mounting on a support. - Oberflächenausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 50 x 41,50 x 20 mm - 2mm - Befestigung je nach Untergrund - Geeignet für das Profil P-CPA60 zur Befestigung an einer Tafel oder direkt an einer Halterung. Fügen Sie 1xP-EC01 pro Winkel zur direkten Befestigung an einer Halterung hinzu.	5,90€															

Paneaux accessoires

Frame accessoires

Kader zubehör

Référence

Profil

Caractéristiques

Prix / unité

Reference

Profiles

Characteristics

Price / unit

Artikel

Profiles

Eigenschaften

Preis / stück

P-UA01



"U"
d'assemblage - Finition: Acier galvanisé - Section: 74 x 20 mm
Fixation avec 2 vis fournies.
- Assemblage pour cadres P-CPA67, P-CAC100

Assem-bling - Finish: Galvanized steel - Cross-section: 74 x 20 mm
Fastening using 2 screws provided.
"U"
- Assembly for frames P-CPA67, P-CAC100


"U"-Mon- tageeele- ment - Oberflächen- ausführung: verzinkter Stahl - Abmessungen: 74 x 20 mm - Befestigung mittels 2 mitgelieferten Schrauben
- Montage von Rahmen P-CPA67, P-CAC100

N'est plus disponible

No longer available

Nicht mehr verfügbar

P-PODSAL



Pied de cadre - Finition: acier - avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir Dimensions: 60 x 30 cm. Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans percement.
- Pied pour cadre P-CPA60, P-CAC140

Frame foot - Finish: Steel - with surface treatment: «primer» anti-rust Dimensions: 60 x 30 cm - Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling.
- Foot for frame P-CPA60, P-CAC140

Rahmen-fuss- Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert- Abmessungen: 60 x 30 cm Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung.
- Fuss für Rahmen P-CPA60, P-CAC140

Acier
146,35€

Laquer noir
183,00€


Steel
146,35€

Lacquerd black
183,00€

Stahl
146,35€

Schwarz Lackieers
183,00€

P-PCVP



Pied de cadre - Finition: Acier – avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir - Dim. 300 x 156 mm Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans percement.
- Pied pour cadre P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140
Coloris à préciser sur votre commande
Autre formats (moyen et grands) disponibles sur demande.

Frame foot - Finish: steel with surface treatment: «primer» anti-rust or black – Dim. 300 x 156 mm Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling.
- Foot for frame P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140
Please specify colour on your order
Other sizes (medium and large) available upon request.

Rahmen-fuss- Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert - Abm. 300 x 156 mm Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung.
- Fuss für Rahmen P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140
Bitte Farbe bei der Bestellung vermerken
Andere Formate (mittelgroß und groß) sind auf Anfrage erhältlich.

Acier
82,10€

Laquer noir
102,60€


Steel
82,10€

Lacquerd black
102,60€

Stahl
82,10€

Schwarz Lackieers
102,60€

P-PCSP



Pied de cadre - Finition: Acier – avec traitement de surface : «après» anti-rouille ou laqué noir - Dim. 525 x 300 mm - Fixation avec vis et rondelles non fournies. Sans percement.
- Pied pour cadre P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140
Coloris à préciser sur votre commande
Autre formats (moyen et grands) disponibles sur demande.

Frame foot - Finish: steel with surface treatment: «primer» anti-rust or black - Dim. 525 x 300 mm - Fastening using screws and grommets not provided. Without drilling.
- Foot for frame P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100, P-CAC 140
Please specify colour on your order
Other sizes (medium and large) available upon request

Rahmen-fuss- Ausführung Stahl mit Oberflächenbehandlung: Rostschutzbehandlung oder schwarz lackiert Abm. 525 x 300 mm - Befestigung mit Schrauben und Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten), ohne Bohrung.
- Fuss für Rahmen P-CPA67, P-CPA 40, P-CPA-60, P-CAC100,

P-CAC 140

Bitte Farbe bei der Bestellung vermerken

Andere Formate (mittelgroß und groß) sind auf Anfrage erhältlich.

Acier
113,40€

Laquer noir
140,40€

Steel
113,40€

Lacquerd black
140,40€

Stahl
113,40€

Schwarz Lackieers
140,40€

S-CUT

- Coupe des profilés

- Cutting of profiles
















- Schnitt der Profile

5,20€

5,20€

5,20€

TOOLS

Outils et accessoires	Tools and accessories	Werkzeuge und Zubehör	Outils et accessoires	Tools and accessories	Werkzeuge und Zubehör
Référence	Caractéristiques	Prix / unité	Référence	Caractéristiques	Prix / unité
Reference	Characteristics	Price / unit	Reference	Characteristics	Price / unit
Artikel	Eigenschaften	Preis / stück	Artikel	Eigenschaften	Preis / stück
	O-CTM Spatule STRETCH®, lame en acier trempé inox, manche moulé STRETCH® spatula, inox tempered steel blade, molded grip STRETCH® Spachtel, aus gebärtetem, rostfreiem Stahl, mit gefor-meten Griff	€ 22,25		O-GM10E 1 paire de gants de montage en polyester. Disponible en taille 9 ou 10 -> Taille à préciser sur votre commande 1 pair of polyester assembly gloves. Available in size 9 or 10 -> Size to be specified upon order	€ 3,70
	O-CTI Spatule d'angle CLIPSO® en acier inox CLIPSO® corner spatula in stainless steel CLIPSO® Eckspachtel, aus rostfreiem Stahl	€ 14,05		ST-CG-10 10 Lot de 1 pair de gants de montage en coton (préconisation pour la pose des revêtements de couleur) Disponible en taille unique Pack of 1 pair of cotton assembly gloves (recommended for fitting coloured coverings) Available in one size	€ 2,05
	O-CT20 Spatule plafond angle Corner ceiling spatula Deckenspachtel für Ecken	€ 7,35		O-CCL10E Produit nettoyant STRETCH® 500 ml STRETCH® cleaner 500 ml STRETCH® Reiniger 500 ml	€ 29,70
	O-CT30 Spatule plafond incurvée pour angle Curved corner ceiling spatula Abgerundete Deckenspachtel für Ecken	€ 10,15		O-CCL10E5L Produit nettoyant STRETCH® 5L STRETCH® cleaner 5L STRETCH® Reiniger 5L	€ 99,85
	O-CTP Spatule plastique pour finition avec profilé P-CCB022 et revêtements imprimés. Plastic spatula only adapted for finition with P-CCB022 profile and printed coatings. Plastikspachtel Exklusiv für Fertigung für Profileleisten P-CCB022 und bedruckte Beschichtungen.	€ 3,05			
	O-SLHU Cisaille à onglet démultiplié Gear down miter shear Gehrungsschere mit Hebelübersetzung	€ 97,30			
	O-LASLHU Lame pour cisaille à onglet démultiplié Blade for gear down miter shear Klinge für gehrungsschere mit Hebelübersetzung	€ 16,70			
	O-C20E Cutter spécial joint Special Joint Cutter Spezial Fugenmesser	€ 18,95			
	ST-HEATGUN Décapeur thermique 2000 W 50-600° C Heat Gun 2000 W 50-600° C Heissluftföhn DeWALT 2000 W 50-600° C	149,76€			
	O-CT70 Ciseaux Scissor Schere	20,57€			
	O-RFE Rosace Flamco ø 10, 12, 15, 18, 22 ou / or / oder 28 mm Plastic rosette Plastikrosette	€ 3,05			

Outils et accessoires

Tools and accessories

Werkzeuge und Zubehör

Référence

Caractéristiques

Prix / unité

Reference

Characteristics

Price / unit

Artikel

Eigenschaften

Preis / stück




92/25-553

Le BEA 92/25 est très léger, silencieux et maniable. L'agrafeuse idéale pour agraffer vos profilés de serrage PVC

422,40€

The BEA 92/25 is very light, quiet and easy to handle. The ideal tacker for stapling your PVC clamping profiles

Der BEA 92/25 ist sehr leicht, leise und handlich. Der ideale Tacker zum Heften Ihrer PVC-Klemmprofile




92/15 NKHZ

Agrafes divergentes 15 mm
Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois
Boîte de 7.200 unités

30,10€

Divergent staples 15 mm
For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood
Box of 7.200 units

Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 15 mm
Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 7.200 Einheiten



92/25 NKHZ

Agrafes divergentes 25 mm
Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois
Boîte de 3600 unités

19,40€

Divergent staples 25 mm
For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood
Box of 3600 units

Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 25 mm
Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 3600 Einheiten



380/16-429 LN

Le nez BeA 380/16-429LN 50mm
Agrafeuse pneumatique légère et puissante avec un long nez pour les zones difficiles d'accès. Universellement applicable.

487,30€

The BeA 380/16-429LN 50mm nose
Lightweight and powerful pneumatic stapler with long nosepiece for hard-to-reach areas. Universally applicable.

Die BeA 380/16-429LN 50mm Nase
Leichtes und leistungsstarkes pneumatisches Heftgerät mit langem Mundstück für schwer zugängliche Stellen. Universell einsetzbar.



380/14 NK

Agrafes divergentes 14 mm
Pour fixation sur plâtre, placoplâtre BA13 ou bois
Boîte de 15.000 unités

25,74€

Divergent staples 14 mm
For fastening onto plaster, BA13 plasterboard or wood
Box of 15.000 units

Schräg auslaufende Schmalrückenklammern 14 mm
Für Gips, BA13-Gipskartonplatten oder Holz Box von 15.000 Einheiten



K-160

Le compresseur d'air BeA K160, un compresseur léger et très silencieux, parfait à utiliser en combinaison avec l'agrafeuse BEA 92/25 pour agraffer nos toiles de plafond STRETCH.

363,77€

The BeA K160 Air Compressor, a light, very quiet compressor, perfect to use in combination with the BEA 92/25 tacker for stapling our STRETCH ceiling cloths.

Der BeA K160 Air Compressor, ein leichter, sehr leiser Kompressor, perfekt in Kombination mit dem BEA 92/25 Tacker zum Heften unserer STRETCH Deckentücher.

LIGHTING

Accessoires d'éclairage	Lighting accessories	Beleuchtungszubehör
Référence	Caractéristiques	Prix / unité
Reference	Characteristics	Price / unit
Artikel	Eigenschaften	Preis / Stück
	E-CS80 Chaise à spot - Diamètre utile 76 mm, diamètre extérieur 80 mm. Hauteur réglable de 70 mm à 100 mm. Spot holder - Inside diameter 76 mm and outside diameter 80 mm. Height adjustable from 70mm to 100mm. Spoteinbaurahmen - Innendurchmesser 76 mm und Außendurchmesser 80 mm. - Höhe verstellbar von 70 mm bis 100 mm.	8,50€
	E-CS200 Chaise à spot - Diamètre utile 76 mm, diamètre extérieur 80 mm. Hauteur réglable de 60 mm à 200 mm. Spot holder - Inside diameter 76 mm and outside diameter 80 mm. Height adjustable from 60mm to 200mm. Spoteinbaurahmen - Innendurchmesser 76 mm und Außendurchmesser 80 mm. - Höhe verstellbar von 60 mm bis 200 mm.	9,70€
	SLA-RLS-60 SLA-RLS-65 SLA-RLS-70 SLA-RLS-75 SLA-RLS-80 SLA-RLS-85 SLA-RLS-90 Round light support 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm	SLA-RLS-60: 2,03€ SLA-RLS-65: 2,03€ SLA-RLS-70: 2,03€ SLA-RLS-75: 2,03€ SLA-RLS-80: 2,03€ SLA-RLS-85: 2,03€ SLA-RLS-90: 2,03€
	SLA-RLS-50/100 Round light support 50-100mm	2,36€
	SLA-RLS-60/120 Round light support 60-120mm	2,36€
	SLA-LSC-200 Light support for chandelier	3,20€
	SLA-SLS-60/90 Square light support 60-90mm	2,03€
	SLA-SLS-90/140 Square light support 90-140mm	3,20€
	SLA-SLS-150/200 Square light support 150-200mm	3,57€
	SLA-MPT-17x0,7-25m Metal perforated tape 17x0,7mm 1 pack-25m	26,78€

LIGHTING

Éclairage

Lighing

Beleuchtung

Référence

Reference

Artikel

Caractéristiques


Characteristics

Eigenschaften

Prix / unité

Price / unit

Preis / stück



SBL-1P

Voltage: 24VDC
 Vermogen: 1,5 Watt/LED
 Licht opbrengst: 165 Lm/ LED
 Efficiëntie: 110 lm/W
 CRI: ≥ 90
 Cutable: Yes, every 3 LED
 Light color: 3000k, 4000k, 6500k
 Quantity /string: 20pcs

2,25€



SBL-93-10-24V

Voltage: 24VDC
 Vermogen: 8,4 Watt
 Licht opbrengst: 860 Lm/10 LED
 Efficiëntie: 110 lm/W
 CRI: ≥ 80
 Afmeting (LxBxH): 930 x 16 x 7,2mm
 Light color: 3000k, 4000k, 6500k

11,99€



SSL-M-1-L

Power: 12VDC
 Watt: 1,2W
 Lumen: 120Lm
 Lumen/Watt: 100Lm/W
 Beam angle: 15x45°
 Dimensions (LxBxH): 32 x 28 x 14mm
 Light color: 3000k, 4000k, 6500k
 Quantity /string: 20pcs

1,98€



SLS-2016B-294-24

CRI: 90+
 WATTAGE: 15,12W/m
 VOLTAGE: 24V DC
 Lumen: 1436-1755 lumen/m
 QTY: 5M
 Light color: 3000k, 4000k, 6500k

78,86€



SLS-2835-240-24

CRI: 90+
 WATTAGE: 21,60W/m
 VOLTAGE: 24V DC
 QTY: 5M
 Light color: 3000k, 4000k, 6500k

137,85€



SLS-4040A-96-24-RGB

COLOUR: RGB
 WATTAGE: 15,60W/m
 VOLTAGE: 24V DC
 QTY: 5M

86,64€



SLS-F5050-60-24-RGB+W

CRI: 90+
 WATTAGE: 9W/m + 19,2W/m
 VOLTAGE: 24V DC
 QTY: 5M
 Light color: RGB + white (3000k, 4000k, 6500k)

92,29€

SPSU-PWM-40-24

Voltage: 24V
 Dimable: Yes
 Dim-protocol: 0-/10V

48,66€

SPSU-PWM-60-24

Voltage: 24V
 Dimable: Yes
 Dim-protocol: 0-/10V

51,03€

SPSU-PWM-90-24

Voltage: 24V
 Dimable: Yes
 Dim-protocol: 0-/10V

74,50€

SPSU-PWM-120-24

Voltage: 24V
 Dimable: Yes
 Dim-protocol: 0-/10V

83,85€

SPSU-PWM-200-24

Voltage: 24V
 Dimable: Yes
 Dim-protocol: 0-/10V

86,47€



ACOUSTIC ABSORBER

Panneaux acoustiques

Référence

Reference

Artikel




D20/10-B-50m



D20/25-B




D20/40-B



D40/10-W-40m



D40/25-B



D40/40-W



D40/50-B



D80/40-B

Acoustic panels

Caractéristiques

Characteristics

Eigenschaften

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Rouleau de 50 m de largeur hors tout 1,20 m Poids : 200 g/m2 - Epaisseur : 7-10 mm

Acoustic absorbant PET felt - Black - 50 m roll with 1,20 m overall width Weight: 200 g/m2 - Thickness: 7-10 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 50 m Rolle mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 200 g/m2 - Dicke: 7-10 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Rouleau de 40 m de largeur hors tout 1,20 m Poids : 600 g/m2 - Epaisseur : 22-25 mm

Acoustic absorbant PET felt - Black - 40 m roll with 1,20 m overall width Weight: 600 g/m2 - Thickness: 22-25 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 40 m Rolle mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 600 g/m2 - Dicke: 22-25 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 800 g/m2 - Epaisseur : 35-40 mm

Acoustic absorbant PET felt - Black - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 800 g/m2 - Thickness: 35-40 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 800 g/m2 - Dicke: 35-40 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Blanc - Rouleau de 40 m de largeur hors tout 1,20 m Poids : 400 g/m2 - Epaisseur : 7-10 mm

Acoustic absorbant PET felt - White - 40 m roll with 1,20 m overall width Weight: 400 g/m2 - Thickness: 7-10 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Weiß - 40 m Rolle mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 400 g/m2 - Dicke: 7-10 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 1000 g/m2 - Epaisseur : 22-25 mm

Acoustic absorbant PET felt - Black - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 1000 g/m2 - Thickness: 22-25 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 1000 g/m2 - Dicke: 22-25 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Blanc - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 1600 g/m2 - Epaisseur : 35-40 mm

Acoustic absorbant PET felt - White - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 1600 g/m2 - Thickness: 35-40 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Weiß - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 1600 g/m2 - Dicke: 35-40 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Noir - Feuille de 1 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 2000 g/m2 - Epaisseur : 47-50 mm

Acoustic absorbant PET felt - Black - 1 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 2000 g/m2 - Thickness: 47-50 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Schwarz - 1 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 2000 g/m2 - Dicke: 47-50 mm

Feutre PET absorbant acoustique - Blanc - Feuille de 1,20 m de largeur hors tout de 1,20 m Poids : 4000 g/m2 - Epaisseur : 35-40 mm

Acoustic absorbant PET felt - White - 1,20 m sheet with 1,20 m overall width Weight: 4000 g/m2 - Thickness: 35-40 mm

Akustisch absorbierender PET-Filz - Weiß - 1,20 m Blatt mit 1,20 m Gesamtbreite Gewicht: 4000 g/m2 - Dicke: 35-40 mm

Akustikplatten

Prix / m2

Price / sqm

Preis / qm

2,81€

**Uniquement sur demande
On request only Nur auf
Anfrage**

12,57€

6,81€

**Uniquement sur demande
On request only Nur auf
Anfrage**

30,23€

18,27€

**Uniquement sur demande
On request only Nur auf
Anfrage**



Stretch Productions BV Gentseweg 309 A3 -
9120 Beveren - Belgium Tel: +32485483035 -
Mail: info@stretchgroup.be